

Gmina Małkinia Górna
ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna

Znak sprawy: INT 271.1.05 . 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska od km 21+390 do skrzyżowania z
przejazdem kolejowym o dł. ok. 5,4 km w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia
Górna”

TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.)

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP.

ZATWIERDZIŁ: 

Małkinia Górna dnia 29.04.2019

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Gmina Małkinia Górna, 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, działając na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.) zaprasza do złożenia ofert w zapytaniu ofertowym na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska od km 21+390 do skrzyżowania z przejazdem kolejowym o dł. ok. 5,4 km w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska od km 21+390 do skrzyżowania z przejazdem kolejowym o dł. ok. 5,4 km w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna.

Opracowana dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj.:

- a. w celu opracowania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w trybie postępowania przetargowego prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych,
- b. do wykonania robót budowlanych.

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie opracowania, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie, niezbędne do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przyjęte rozwiązania projektowe planowanych robót budowlanych nie powinny wymagać zmiany granic pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 694.

2) Przedmiot opracowania: dokumentacja projektowa ma obejmować zakres robót polegający na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 694 na odcinku od km 21+390 do skrzyżowania z przejazdem kolejowym w Małkini Górnej w zakresie:

- a. budowy kanalizacji deszczowej,
- b. budowy ciągów pieszo – rowerowych,
- c. wzmocnienie konstrukcji jezdni,
- d. opracowanie projektu stałej organizacji ruchu
- e. uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zapewniających uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

3) W skład dokumentacji wchodzić winny następujące opracowania:

- a. mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- b. opracowanie ewidencyjne (mapa ewidencyjna zakresu inwestycji oraz wypis z rejestru gruntów działek, na których będzie prowadzona przebudowa),
- c. projekt rozbiórki,
- d. dokumentacja techniczna umożliwiająca uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- e. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- f. raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (jeżeli organ nałoży konieczność opracowania),
- g. pozwolenia wodno – prawnego (jeżeli organ nałoży konieczność opracowania),
- h. specyfikacje techniczne,
- i. przedmiar robót,
- j. kosztorys inwestorski,
- k. projekt stałej organizacji ruchu,
- l. materiały do uzyskania decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień,
- ł. Oryginały uzyskanych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień.

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej – CZĘŚĆ III Zapytania ofertowego.

5) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

6) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

- osób reprezentujących Gminę Małkinia Górna oraz Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na mocy udzielonych przez Wójta Gminy oraz Dyrektora MZDW upoważnień i pełnomocnictw przed wszelkimi instytucjami, urzędami i organami w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

7) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

a. dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

b. datę złożenia oświadczenia,

c. wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa powyżej.

8) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek.

9) Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami, doświadczeniem odpowiednim do funkcji jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osobę, która będzie dostępna na etapie realizacji zamówienia i spełnia powyższe wymagania.

2. CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego.

3. Wymagany termin realizacji Zamówienia: Zamawiający ustala termin realizacji prac projektowych do dnia 30 czerwca 2020 roku.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,

2) Ofertę należy przedłożyć w jednym egzemplarzu,

3) Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom,

4) Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym,

5) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,

6) Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a całość zszyta trwale,

7) Wszystkie poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

9) Na treść oferty składają się:

- a. Formularz ofertowy (część II Zapytania ofertowego),
- b. Kosztorys ofertowy,
- c. Pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,

5. Opis sposobu udzielenia zamówienia.

1) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z Zapytaniem ofertowym. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, 2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Zapytania ofertowego, 3) Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (29 74 55 118) lub drogą elektroniczną email: poczta@malkiniagorna.pl z uwzględnieniem punktu 5. 4).

4) Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z wyborem Wykonawcy) faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

6. Miejsce i termin składania ofert.

1) Ofertę należy złożyć w kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – sekretariat, do dnia 15.05.2019 roku, do godziny 10:00

Zaadresowanej na:

Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

Tytuł: OFERTA na:

Zapytanie ofertowe na: **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:**

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska od km 21+390 do skrzyżowania z przejazdem kolejowym o dł. ok. 5,4 km w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna

Nie otwierać przed dniem 15.05.2019 roku godz. 10:15

Wykonawca otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia oferty.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1) Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.05.2019 roku o godz. 10:15 w pokoju nr 6, w siedzibie zamawiającego.

2) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podane zostaną:

- a. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- b. nazwa (firma) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie,
- c. termin wykonania zamówienia,
- d. cena,
- e. warunki płatności zawarte w ofertach.

8. Dokumenty dostarczone Zamawiającemu muszą spełniać następujące wymogi:

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą,

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej,

3) Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,

4) Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9. Sposób obliczenia ceny oferty.

- 1) Wykonawca w druku oferty poda kwotę netto wynikającą z kosztorysu ofertowego za cały przedmiot zamówienia, następnie do kwoty netto doda podatek VAT i tak określi cenę brutto za całe zamówienie, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.
- 2) Cena całkowita oferty obejmować będzie wszelkie należności wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia wynikające z kosztorysu ofertowego.
- 3) Wykonawca określa cenę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym,
- 4) Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym przez Wykonawcę zostaną ustalone na czas umowy i nie będą podlegały zmianom, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

10. Opis kryteriów oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena brutto (C) - waga 100%

11. Sposób oceny ofert.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:

W zakresie kryterium – cena – oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$P_{co} = (C_n : C_o) \times 100 \text{ pkt} \times 100\%$$

gdzie: P_{co} – punkty dla badanej oferty,

C_n – cena najniższa w zbiorze ofert,

C_o – cena badanej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

12. Prawo i język

- 1) Prawem obowiązującym będzie prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy wyszczególnione w Specyfikacji Technicznej (opis przedmiotu zamówienia – Część III Zapytania ofertowego)
- 2) Całość korespondencji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będzie prowadzona w języku polskim.

13. Kompletność ceny umownej.

Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoich cenach jednostkowych wszelkie koszty wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.

14. Wykonanie dokumentacji projektowej

- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, przeprowadzonych badań, ocen stanu technicznego, przeprowadzonej inwentaryzacji i prac projektowych.
- 2) Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji, potrzebne do wykonania Dokumentacji Projektowej.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i weryfikacji w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych. Kserokopie wszelkich uzyskanych opinii, uzgodnień i warunków Wykonawca winien na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminie umożliwiającym ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
- 4) Wykonawca wykona Dokumentację Projektową w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Specyfikacji technicznej – Część III Zapytania ofertowego), oraz będzie zobowiązany do:

- a. udzielania wyjaśnień dotyczących Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej rozwiązań projektowych,
 - b. realizacji poleceń Zamawiającego,
 - c. informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych,
 - d. przestrzegania praw patentowych i licencji.
- 5) Dokumentacja Projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej.

15. Autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych.

- 1) Z dniem przekazania Zamawiającemu poszczególnych opracowań projektowych na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych.
- 2) W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych korzystać z opracowań projektowych na następujących polach eksploatacji:
 - a. w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie opracowania projektowego lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych,
 - b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy:
 - innym wykonawcom jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót,
 - podmiotom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
 - organom administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjom wydającym decyzje, opinie, zgody, pozwolenia itp.
 - c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 16. 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 - d. wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych.

16. Odrzucenie oferty.

O odrzuceniu ofert Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich Wykonawców, równocześnie podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17. Informacje dla Wykonawców.

- 1) Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
- 2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz niniejszej zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteriów wyboru.
- 3) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty
- 4) Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

18. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Wójt Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, NIP 759-16-24-930, REGON 550667920.*

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iodo@malkiniagorna.pl lub wysyłając korespondencję na adres: *Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.*

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w zapytaniu ofertowym odbiorcami oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

CZEŚĆ II

OFERTA

Zamawiający:
Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna
tel. 29 644 80 00
fax: 29 74 55 118
www.malkiniagorna.pl
e-mail:poczta@malkiniagorna.pl

W nawiązaniu do zaproszenia do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska od km 21+390 do skrzyżowania z przejazdem kolejowym o dł. ok. 5,4 km w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna”

I. Oferujemy wykonanie Zamówienia za łączną cenę:

Netto: zł

Słownie netto:zł

Podatek VAT % tj.zł

Słownie:zł

Brutto:zł

Słownie brutto:zł

II. Cena zawiera koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost ze specyfikacji technicznej (opis przedmiotu zamówienia) i kosztorysu ofertowego.

III. Prace objęte Zamówieniem wykonamy w terminie do dnia

IV. Oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się ze zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
2. uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty,
3. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**
4. zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy (Część V Zapytania ofertowego), został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
5. usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*
6. następujące usługi zamierzamy zlecić podwykonawcom* (podać część zamówienia i nazwę firmy podwykonawcy)

1)

2)

3)

7. Oferta została złożona na Stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr w 1 egzemplarzu.

* niepotrzebne skreślić

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Nazwa Wykonawcy

.....
.....

Adres Wykonawcy

.....
.....

Nr tel., fax., email;

REGON

NIP:

Nr konta na które będą regulowane należności:

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym

Nr tel., fax., email;

Załączniki do ofert:

- Kosztorys ofertowy

..... dn.

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

CZĘŚĆ III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis przedmiotu zamówienia

1. Wstęp i wymagania dla projektowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska od km 21+390 do skrzyżowania z przejazdem kolejowym o dł. ok. 5,4 km w miejscowości Małkinia Górna” na terenie Gminy Małkinia Górna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie”.

Opracowana dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj.:

- w celu opracowania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w trybie postępowania przetargowego prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych,
- do wykonania robót budowlanych.

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie opracowania, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie, niezbędne do prowadzenia robót budowlanych zgodnie obowiązującymi przepisami.

Przyjęte rozwiązania projektowe planowanych robót budowlanych nie powinny wymagać zmiany granic pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 694.

1). Przedmiot opracowania.

Dokumentacja projektowa ma obejmować zakres robót polegający na przebudowie **drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska od km 21+390 do skrzyżowania z przejazdem kolejowym o dł. ok. 5,4 km** w zakresie:

- a. budowy kanalizacji deszczowej,
- b. budowy/przebudowy ciągów pieszych i rowerowych,
- c. przebudowa nawierzchni jezdni,
- d. opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,
- e. uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zapewniających umożliwiających realizację robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną.

2) Skład dokumentacji.

- a. mapy do celów projektowych w skali 1:500,
- b. opracowanie ewidencyjne (mapa ewidencyjna zakresu inwestycji oraz wypisy z rejestru gruntów działek, na których będzie realizowana planowana przebudowa)
- c. projekt rozbiórki, (jeżeli zajdzie taka konieczność)
- d. dokumentacja techniczna umożliwiająca uzyskanie prawomocnego zgłoszenia
- e. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- f. raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (jeżeli organ nałoży konieczność opracowania)
- g. specyfikacje techniczne,
- h. przedmiar robót,
- i. kosztorys inwestorski,
- j. projekt stałej organizacji ruchu,

k. materiały do uzyskania decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień,

l. oryginały uzyskanych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień.

3) Ogólna charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu.

a. Obiekty drogowe.

Droga wojewódzka nr 694 ul. Brokowska od km 21+390 do skrzyżowania z przejazdem kolejowym o dł. ok. 5,4 km w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna jest droga klasy G, kategoria ruchu KR 4, nośność 80 kN/oś (na odcinku od km 21+390 do km 24+374 nośność 100 kN/oś).

Charakterystyka odcinka:

21+390	Glina, Gmina Małkinia. powiat ostrowski	
21+405	Teren zabudowany D42,D43	
21+505	Skrzyżowanie obustronne DJ P MB, droga gminna Glina260412 W /droga gminna 260411 W-Glina--droga gminną 260413 W/	
21+510	G/6,0/-/MB/100	1,5+6,0+2,0
21+787	ZJAZD NA DROGĘ GRUNTOWĄ L	
21+800	G/6,0/-/MB/100	2,0+6,0+2,0
21+833	L PRZYSTANEK+ZATOKA	
21+930	ZJAZD NA DROGĘ GRUNTOWĄ L droga gminna 260409W /dr.694-Sumiężne-Małkinia Dolna-Daniłówka-dr.pow.2653W/	
21+965	P PRZYSTANEK+ZATOKA	
21+991	ZJAZD NA DROGĘ GRUNTOWĄ STR L	
22+000	G/6,0/-/MB/100	2,0+6,0+2,5
22+253,2	Skrzyżowanie DJ GR str. P droga gminna260411W //dr.694-Glina-Glina Bielawy-Glina Nadbużna -gr. gminy-Zamoście/	
22+707	Przepust żelbetowy rurowy 0,8 dH2,5m JN101013330	
23+211	Klukowo gmina Małkinia powiat ostrowski	
23+250	Skrzyżowanie DJ BT str. P droga gminna Glina Bielawy 260413 W /dr.694-Klukowo-Klukowo Morgi/	
23+310	L PRZYSTANEK	
23+390	P PRZYSTANEK	
23+565	Przepust żelbetowy 2 x1,25 dł. 12 m JN1 15331135	
23+570	G/6,0/-/MB/100	2,0+6,0+1,5
24+154	Małkinia Górna gmina Małkinia powiat ostrowski ul. Brokowska	
24+175,5	ZJAZD NA DROGĘ GRUNTOWĄ STR L	
24+210	L PRZYSTANEK	
24+260	P PRZYSTANEK	
24+326	ZJAZD NA DROGĘ GRUNTOWĄ STR L	
24+374	G/6,0/-/MB/80	2,0+6,0+2,0

24+375	Skrzyżowanie DJ GR str. P	
24+380	G/6,0/-/MB/80	2,0+6,0+2,0
24+532	Przepust żelbetowy rurowy 0,8 dl12,5 m JN101013329	
24+553	ZJAZD NA DROGĘ GRUNTOWĄ STR L	
24+800	G/9,0/-/MB/80	2,0+9,0+2,0
25+000	Przepust żelbetowy rurowy 1,0 dl15 m JN1 15331136	
25+084	G/8,0/-/MB/80	2,0+8,0+2,0
25+096	ZJAZD NA DROGĘ GRUNTOWĄ STR L	
25+300	ZJAZD NA DROGĘ GRUNTOWĄ STR L	
25+347,5	G/8,0/-/MB/80	1,1+8,0+2,0
25+386	G/8,0/-/MB/80	1,6+8,0+2,0
25+455	Przepust żelbetowy rurowy 0,6 dl13 m JN115331137	
25+584	G/8,0/-/MB/80	1,6+8,0+2,0
25+700	G/8,0/-/MB/80	1,6+8,0+2,0
25+836,5	ZJAZD NA DROGĘ GRUNTOWĄ STR P	
26+143	Przepust żelbetowy rurowy 1,0 dl18,5 m	
26+335	L PRZYSTANEK	
26+390	G/8,0/-/MB/80	2,1+8,0+2,0
26+406	P bariery dźwiękochłonne 1,2 od krawędzi	
	Skrzyżowanie z dr 627 nieciągłość drogi 430 m zmiana szer. naw na 6 m G/10,5/14,5/MB/100 ul. Nurska.	
		2,0+10,5+2,0

b. Obiekty mostowe – nie dotyczy.

c. Uzbrojenie terenu.

Występuje sieć wodociągowa, projektowana kanalizacyjna, telefoniczna i energetyczna. Dokładna lokalizacja do określenia przez Wykonawcę.

d. Warunki gruntowo-wodne.

Brak danych. Do określenia przez Wykonawcę.

e. Ruch drogowy.

Na podstawie wykonanych pomiarów i obliczenia natężeń ruchu (pomiar generalny w roku 2015), ruch drogowy na rozpatrywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 694 charakteryzuje się następującymi parametrami:

- SDR pojazdy samochodowe ogółem: 2703 P/d,
- SDR motocykle: 35 P/d,
- SDR samochody osobowe, mikrobusy: 2094 P/d,
- SDR lekkie samochody ciężarowe (dostawcze): 219 P/d,
- SDR samochody ciężarowe bez przyczepy: 95 P/d,

- SDR samochody ciężarowe z przyczepą: 203 P/d,
- SDR autobusy: 46 P/d,
- SDR ciągniki rolnicze: 11 P/d

f. Pozostałe informacje

Pozostałe potrzebne informacje dotyczące zagospodarowania istniejącego pasa drogowego, terenu przyległego i uwarunkowań realizacyjnych winien uzyskać Wykonawca w trakcie realizacji umowy uwzględniając je w opracowywanej dokumentacji.

4) Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych.

Wykonawca winien przewidzieć w opracowaniach projektowych zastosowanie takich materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów, oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca uwzględni wymienione niżej zalecenia Zamawiającego, a także zalecenia Rad Technicznych i spotkań roboczych, które będą organizowane przez Zamawiającego w trakcie prac projektowych. Zalecenia wyszczególnione w niniejszej specyfikacji technicznej mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji umowy za pisemną akceptacją Zamawiającego.

a. Obiekty drogowe.

Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę kanalizacji deszczowej, budowę ciągów pieszo – rowerowych, przebudowę nawierzchni jezdni, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zapewniających realizację robot budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną. Klasa drogi G, kategoria ruchu, co najmniej KR-4, nośność, co najmniej 115 kN/oś.

- W projekcie należy przyjąć rzeczywisty kilometraż drogi wojewódzkiej, który Wykonawca winien ustalić według „Instrukcji pikietowania dróg krajowych” zalecanej również do stosowania dla pozostałych kategorii dróg publicznych.
- Szerokość jezdni poboczy (wzmocnionych kruszywem łamanym), chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych w miejscach przystanków przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględniając istniejącą szerokość pasa drogowego.
- Odwodnienie za pośrednictwem zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.
- Szczegóły konstrukcyjne: przyjąć zgodnie z katalogiem konstrukcji dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzdw.pl
- Zjazdy indywidualne: **Wykonawca dokona inwentaryzacji zjazdów i dojazdów do działek istniejących (dokumentacja fotograficzna) w terenie komisyjnie – z udziałem przedstawicieli właściwego Rejonu Drogowego MZDW oraz Urzędu Gminy. Protokół z inwentaryzacji będzie podstawą do uwzględnienia w trakcie projektowania tych zjazdów i dojazdów do działek. W opracowanej dokumentacji należy przedstawić rozwiązanie wysokościowe każdego zjazdu oraz hektometr w osi zjazdu (podać rzędne istniejące i projektowane).**

- Opracowany projekt stałej organizacji ruchu uwzględni wszystkie zatwierdzone projekty organizacji ruchu dotyczące przedmiotu zamówienia (dostępne w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w MZDW w Warszawie lub w Rejonach Drogowych MZDW).

b. Urządzenia ochrony środowiska i zieleń.

Należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na kolizje z robotami budowlanymi oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. W przypadku nałożenia przez właściwy organ konieczności wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów – należy dodatkowo oprócz opinii Zamawiającego uzyskać opinię gminy. Należy wskazać szczegółową lokalizację obiektów o wybitnych walorach przyrodniczych objętych ochroną.

c. Infrastruktura w pasie drogowym.

Dokumentacja projektowa winna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami infrastruktury i obiektami budowlanymi, a także z elementami zagospodarowania terenu (ogrodzenia, kapliczki, pomniki, dojścia i dojazdy, itp.).

d. Materiały wyjściowe udostępniane przez Zamawiającego.

Materiałami wyjściowymi, udostępnianymi przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy są:

- projekty stałej organizacji ruchu stanu istniejącego,
- wyniki pomiaru generalnego z 2015 r.,
- ewentualne decyzje wydane przez MZDW na lokalizacje urządzeń w pasie drogowym.

e. Pomiary, badania i ekspertyzy wykonywane przez Wykonawcę.

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącej drogi w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie i funkcjonowanie obiektu.

5) Ogólne wymagania dla Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane [1] oraz ustawa o samorządzie zawodowym [14]. Planowaną przebudowę należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.2], [1.3] i [1.7]) oraz zasadami wiedzy technicznej. Przebudowę planowanego odcinka drogi 694 należy zaprojektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanym opracowaniem projektowym i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca winien przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych, lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym zadanie powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

Wykonawca wykona projekt łącznie z:

- pisemnym oświadczeniem, że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych,
- pisemnym oświadczeniem o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych,
- pisemnym oświadczeniu o wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań projektowych,
- pisemnym oświadczeniem, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową,
- pisemnym oświadczeniem, że projekt jest zgodny z wszelkimi decyzjami administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, które zostały wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji.

2. Forma opracowań projektowych.

1) Szata graficzna i oprawa.

Wykonawca wykona opracowania projektowe z uwzględnieniem następujących wymagań:

- czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
- część opisowa pisana na komputerze,
- liczba arkuszy rysunkowych ograniczona do niezbędnego minimum,
- rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego,
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,
- grafika (linie, wypełnienia obszarów) planów sytuacyjnych, rysunków konstrukcyjnych i innych niezbędnych rysunków powinna zapewniać czytelność i jednoznaczność dla weryfikacji,
- na stronach tytułowych i metrykach oryginalne podpisy projektantów i sprawdzających,
- numeracja stron i rysunków,
- format opracowań: dla projektu organizacji ruchu formaty A3, dla pozostałych opracowań A4, (z wyjątkiem planu zagospodarowania i przekroju podłużnego),
- każda branża powinna stanowić odrębne opracowanie projektowe,
- poszczególne egzemplarze opracowań zszyte i trwale oprawione, w sposób uniemożliwiający dekompletację,

- jeden kompletny (wszystkie branże) egzemplarz projektu wykonać bez trwałego zszycia (z możliwością swobodnego wypinania rysunków).

Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad należy uzgodnić z Zamawiającym w formie pisemnej przed jej przekazaniem Zamawiającemu.

2) Liczba egzemplarzy.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy:

- opracowanie ewidencyjne – 1 egz.,
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.,
- materiały do zgłoszenia robót budowlanych – 4 egz.,
- projekt wykonawczy branży drogowej - 4 egz.
- projekt wykonawczy brany sanitarnej – 4 egz.
- specyfikacje techniczne – 2 egz.,
- przedmiar robót – 2 egz.,
- kosztorys inwestorski – 2 egz.,
- projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.
- materiały do uzyskania decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień – 2 kpl.,
- oryginały uzyskanych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień – 1 kpl.

Wykonawca przekaze Zamawiającemu również wszystkie egzemplarze ww. opracowań, które otrzymał od instytucji wydających decyzje, pozwolenia, opinie i uzgodnienia w załączeniu do tych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień.

W przypadku zgłoszonej przez Zamawiającego potrzeby, Wykonawca przekaze w ramach zawartej umowy dodatkowe egzemplarze dokumentacji.

3) Dokumentacja w formie elektronicznej.

Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych wymienionych w pkt 1.2 niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w wersji elektronicznej na nośnikach CD lub DVD w jednym pliku w formacie .pdf. Dodatkowo kosztorysy i przedmiar w formacie – xls.

3. Wykonanie opracowań projektowych.

1) Wymagania ogólne.

a. Odpowiedzialność Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności w celu zrealizowania umowy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy w opracowaniach projektowych, a w szczególności za błędy wynikające z niewłaściwie wykonanej inwentaryzacji stanu istniejącego wszelkich obiektów, urządzeń budowlanych, inżynierskich i urządzeń infrastruktury oraz błędy

wynikające z niewłaściwie wykonanej inwentaryzacji zjazdów, bądź pominięcia zjazdów w opracowanym projekcie. W przypadku ujawnienia takich wad, zarówno na etapie odbioru, jak i na etapie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca na własny koszt usunie wady poprzez opracowanie właściwych projektów i opracowań łącznie z aktualizacją projektu organizacji ruchu oraz uzyskaniem stosownych opinii, uzgodnień, stanowisk i decyzji administracyjnych.

Wykonawca może odmówić wprowadzenia zmian w dokumentacji żądanych przez Zamawiającego wyłącznie wtedy, gdy wykaże ich sprzeczność z przepisami prawa.

b. Wady i błędy opracowań projektowych.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych, Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu, nie później niż w ciągu 10 dni. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wad i błędów projektowych skutkujących zwiększeniem kosztów robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający, w przypadku wątpliwości, co, do jakości elementów opracowań projektowych, może zlecić na zewnątrz przeprowadzenie dodatkowych kontroli i badań. W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego, co, do jakości elementów opracowań projektowych, koszty dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca – w przeciwnym przypadku koszty te ponosi Zamawiający.

c. Rezygnacja z elementów opracowań projektowych

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania dowolnego elementu dokumentacji lub jego części z wymienionych w pkt.1,2 oraz dokonania zmniejszenia wartości przedmiotu zamówienia, o wartość tego elementu wskazaną w wypełnionym kosztorysie ofertowym, a dla części elementu – ustaloną proporcjonalnie na podstawie wartości tego elementu wskazanej w wypełnionym kosztorysie ofertowym.

d. Uzgodnienia opracowań projektowych

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie i warunki odpowiednich instytucji, a więc zainteresowanych właścicieli lub zarządców: dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów, oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, a także właściwych jednostek organizacyjnych, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

W szczególności Wykonawca uzyska:

- uzgodnienie Zamawiającego w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych,
- uzgodnienie Zamawiającego w zakresie szczegółów technicznych i konstrukcyjnych,
- pozytywną opinię Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- pozytywne opinie zarządów dróg i zarządzających ruchem na drogach innych kategorii powiązanych z projektowaną drogą wojewódzką,

- zatwierdzenie projektów organizacji ruchu.

W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji, należy przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu wraz z własną opinią, w celu podjęcia przez Zamawiającego decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego przez Wykonawcę, wraz z własną opinią umożliwiającą Zamawiającemu podjęcie decyzji, co do skorzystania z trybu odwoławczego. Po podjęciu decyzji o skorzystaniu z ww. trybu, Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo do złożenia stosownego odwołania/zażalenia w imieniu Zamawiającego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem uzgodnień, opinii, warunków i decyzji.

2) Wymagania szczegółowe.

a. Podkłady geodezyjne.

Podkłady geodezyjne, na których zostanie wykonane opracowanie projektowe powinny spełniać wymogi określone obowiązującymi przepisami umożliwiające uzyskanie prawomocnego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę i realizację robót budowlanych.

Wykonawca w ramach umowy jest odpowiedzialny za aktualizację podkładów w ciągu trwania całego procesu projektowego.

b. Opracowanie ewidencyjne.

Opracowanie ewidencyjne powinno zawierać:

- kopię mapy ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli działek na terenie, na którym projektowana jest inwestycja
- wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowana będzie inwestycja.

c. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych winny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [1.5].

d. Projekty

Projekt zagospodarowania terenu.

Do części opisowej należy dołączyć wykaz działek objętych planowaną inwestycją oraz wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia, o których mowa w niniejszej specyfikacji, poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z [18].

W szczególności, do części rysunkowej należy dołączyć mapę przedstawiającą stan prawny terenu w tej samej skali, co plan sytuacyjny, z wyraźnym zaznaczeniem części nieruchomości przewidzianych do zajęcia.

Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych.

Powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie prawomocnego zgłoszenia wykonywania robót.

Projekt wykonawczy.

W opisie technicznym dla branży inżynierskiej Wykonawca zamieści parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu, dla każdego projektowanego obiektu. Część rysunkowa projektu powinna być sporządzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektów budowlanych oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych, i powinna zawierać m.in.:

- dla obiektów drogowych:

- plan sytuacyjno – wysokościowy (skala 1:500),
- przekroje normalne – charakterystyczne (skala 1:50 ÷ 1:100),
- przekroje podłużne (skala 1:100/1000),

- dla obiektów inżynierskich:

- plan sytuacyjno – wysokościowy (skala 1:100 – 1:200),
- widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (skala 1:20 – 1:100),
- przekroje poprzeczne (skala 1:20 – 1:100),

- dla urządzeń ochrony środowiska oraz infrastruktury technicznej:

- plany sytuacyjno – wysokościowe (skala 1:500),
- profile i przekroje charakterystyczne dla poszczególnych branż w odpowiedniej skali zapewniającej czytelność,
- zbiorczy plan kolizji.

Rysunki powinny wyróżniać graficznie stan istniejący.

Ewentualna zmiana skali wymaga akceptacji Zamawiającego.

e. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winna być opracowana zgodnie z przepisami rozporządzenia [1.4].

f. Specyfikacje techniczne.

Wykonawca winien opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem [13.2]. Specyfikacje techniczne winny być opracowane na podstawie aktualnych obowiązujących przepisów i wymagań normowych.

Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę, aby każda z opracowanych specyfikacji miała charakter szczegółowy, tzn. aby zawarte w niej były wyłącznie wymagania dla asortymentu robót, dla którego została opracowana.

g. Przedmiar robót.

Przedmiar robót jest dokumentem niezbędnym dla Zamawiającego do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Przedmiar robót winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem [13.2].

h. Kosztorys inwestorski.

Kosztorys inwestorski winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniami [13.1] i [13.2] na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, założeń wyjściowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych i obejmować:

1. stronę tytułową zawierającą:

- nazwę obiektu lub robót budowlanych, z uwzględnieniem nazw i kodów wspólnego słownika zamówień i podaniem lokalizacji,
- nazwę i adres Zamawiającego,
- nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,
- imiona i nazwiska, z określeniem funkcji, osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,
- wartość kosztorysową robót,
- datę opracowania kosztorysu inwestorskiego,

2. ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót,

3. przedmiar robót,

3. kalkulację uproszczoną,

4. tabelę wartości robót scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót,

5. załączniki:

- założenia wyjściowe do kosztorysowania,
- kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

Kosztorys inwestorski dla organizacji ruchu powinien być sporządzony w oparciu o przedmiar robót, obejmujący szczegółowy wykaz projektowanych zmian, w tym oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe z podziałem na poszczególne znaki pionowe lokalizowane na istniejących bądź projektowanych słupkach oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powinien obejmować poszczególne grupy asortymentowe o takiej samej cenie.

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż winny być przekazane Zamawiającemu w jednym opracowaniu (łącznie dla wszystkich branż), wraz z zestawieniem wartości wszystkich branż.

W przypadku uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych, w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od daty sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, Wykonawca zobowiązuje się do jednokrotnej jego

aktualizacji w ciągu 30 dni od powiadomienia, a także do jednokrotnej aktualizacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z kosztorysami w ciągu 30 dni od powiadomienia wraz z uzyskaniem ponownego zatwierdzenia - w przypadku utraty ich ważności.

i. Projekt stałej organizacji ruchu.

Projekt stałej organizacji ruchu powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003r., poz. 1799). Dla właściwej czytelności powinien być sporządzony zgodnie z rosnącym pikietażem drogi i być dowiązany do istniejącej organizacji ruchu, funkcjonującej w obszarze przebudowanego obiektu mostowego. Prawidłowy pikietaż drogi należy przedstawić (na rysunkach projektów i planie orientacyjnym) w oparciu o punkty charakterystyczne ustalone dla danej drogi wojewódzkiej. Projekt powinien zapewniać należyłą czytelność geometrii drogi tj. np.: krawędzie jezdni i chodników oraz istniejące (zinwentaryzowane) i projektowane zjazdy powinny być dobrze widoczne. Parametry geometryczne drogi muszą być opisane.

Przy projektowaniu organizacji ruchu należy pamiętać o określeniu cech funkcjonalnych zastosowanych urządzeń brd, takich jak poziom powstrzymywania, odkształcenie wyrażone szerokością pracującą oraz poziom intensywności zderzenia, zgodnie z normą PN-EN 1317.

Część opisowo – obliczeniowa projektu stałej organizacji ruchu.

Część opisowo – obliczeniowa projektu winna zawierać:

1. przedmiot opracowania,
2. zakres opracowania,
3. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunków ruchu,
4. wykaz oznaczeń stosowanych w projekcie z jednoznacznym rozróżnieniem oznakowania projektowanego, oznakowania istniejącego do pozostawienia, oznakowania istniejącego do likwidacji, oznakowania istniejącego do przestawienia, itp., w kolorystyce umożliwiającej identyfikację oznakowania po skopiowaniu w kolorystyce czarno-białej.

Część rysunkowa projektu stałej organizacji ruchu.

Część rysunkowa projektu winna zawierać:

Oznakowanie naniesione na planie sytuacyjnym (w skali 1:500 w obszarze zabudowanym i 1:1000 poza obszarem zabudowanym), wykonanym w układzie arkuszy w formacie A3 (dla zapewnienia spójności z dokumentacją drogi), w kolorystyce czarno-białej lub kolorowej z użyciem barw umożliwiających identyfikację oznakowania po skopiowaniu w kolorystyce czarno-białej, w oparciu o aktualne podkłady geodezyjne i przeprowadzoną przez projektanta szczegółową inwentaryzację w terenie.

Na planie sytuacyjnym należy pokazać w szczególności:

- o otoczenie drogi mające wpływ na organizację ruchu (zjazdy, chodniki, pobocza, zieleń przydrożna, ogrodzenia, istniejące w terenie nazwy ulic z numeracją posesji zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej, rodzaj nawierzchni dróg itp.),

- istniejące i projektowane znaki drogowe pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu (wykaz ewentualnego istniejącego oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do likwidacji należy ująć w kosztorysie),
- docelowe oznakowanie poziome (wykaz istniejącego oznakowania poziomego do likwidacji należy ująć w kosztorysie),
- pikietaż drogi wraz z lokalizacją słupków prowadzących ze znakami hektometrowymi U-7 i kilometrowymi U-8 oraz z znakami U-1f z numerem drogi wojewódzkiej (w kilometrach zerowych).

Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi wojewódzkiej, której projekt dotyczy wraz z naniesionym pikietażem i podziałem na poszczególne arkusze projektu.

Wymagania odnośnie szaty graficznej każdego egzemplarza projektu:

na stronie tytułowej: numer drogi wojewódzkiej, nazwa projektowanego odcinka, nazwa inwestora, nazwa i adres jednostki projektowej, imię i nazwisko projektanta, podpis projektanta. Na poszczególnych arkuszach: skala, numeracja stron, numer drogi wojewódzkiej, pikietaż arkusza, wykaz występującego oznakowania, rys. z przekrojem poprzecznym drogi, imię i nazwisko projektanta wraz z jego podpisem.

Opinie i zatwierdzenie do projektu stałej organizacji ruchu.

Wykonawca winien uzyskać niżej wymienione opinie i zatwierdzenie:

- opinię właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji,
- opinię Zamawiającego – zarządcy drogi,
- opinię właściwego Starosty (w przypadku występowania skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, granic powiatów, itp.),
- opinie organów zarządzających ruchem na drogach wojewódzkich w sąsiednim województwie (dla dróg mających kontynuację poza granicami województwa mazowieckiego),
- opinie zarządów dróg niższych kategorii w przypadku wprowadzania na nich zmian,
- opinie Gmin (w zakresie: nazewnictwa miejscowości, oznakowania miejscowości wynikającego z lokalizacji granic administracyjnych, zmian lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej, lokalizacji ciągów pieszych itp.),
- zatwierdzenie projektu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

j. Materiały do uzyskania decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień.

Wykonawca winien opracować materiały niezbędne dla uzyskania decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie uzgadniania dokumentacji. Materiały te należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień.

k. Oryginały uzyskanych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień.

Na mocy udzielonych przez Zamawiającego pełnomocnictw i upoważnień, Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego występowania i uzyskiwania decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień

i warunków technicznych wymaganych przepisami szczególnymi. Oryginały otrzymanych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień wraz z załącznikami i wystąpieniami Wykonawcy winny być osobno oprowiane i ujęte w segregator wraz ze szczegółowym spisem zawartości.

Na mocy udzielonych przez Zamawiającego oraz MZDW pełnomocnictw i upoważnień, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do zapoznania się z treścią otrzymanych dokumentów, obligatoryjnego przedstawienia Zamawiającemu swojego stanowiska odnośnie opiniowanego dokumentu, wraz ze wskazaniem na konieczność złożenia odwołania/skargi/wniosku do treści. Odwołania/skargi/wnioski winny być złożone przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego.

4. Kontrola, jakości opracowań projektowych.

1) Rady Techniczne.

W celu ustalania założeń i bieżącego przedstawiania przyjętych rozwiązań Zamawiający może organizować z własnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy posiedzenia Rady Technicznej w siedzibie Zamawiającego lub siedzibie MZDW. W posiedzeniach Rad Technicznych mogą brać udział przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiającego, MZDW, Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, urzędów gmin i powiatów, na których terenie znajduje się planowana inwestycja, zarządców dróg publicznych powiązanych bezpośrednio z projektowaną drogą, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, jednostek policji, ewentualnie gestorów sieci uzbrojenia terenu.

Protokoły i notatki ze spraw i ustaleń omawianych na Radzie Technicznej sporządza Zamawiający i przesyła je wszystkim obecnym na naradzie. Rady Techniczne zwoływane będą przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wykonawcą.

2) Zespół Konsultantów.

W przypadku stwierdzenia konieczności zweryfikowania sporządzonych opracowań projektowych i innych części dokumentacji z wymaganiami umowy oraz przepisami Zamawiający może powołać w tym celu Zespół Konsultantów (bądź konsultanta). W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego, co, do jakości elementów opracowań projektowych, koszty dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca – w przeciwnym przypadku koszty te ponosi Zamawiający.

3) Kontrole Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych przez własnych pracowników oraz przez podwykonawców.

4) Kontrole Zamawiającego.

Zamawiający może kontrolować na bieżąco zgodność przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymogami umowy poprzez:

- rady techniczne,
- spotkania robocze,

- nadzór nad kwestiami technicznymi i proceduralnymi sprawowany przez Zamawiającego.

5. Przekazywanie i odbiór opracowań projektowych.

1) Przekazywanie opracowań projektowych.

Każdy z elementów opracowań projektowych Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania. Wyznaczony przez Zamawiającego pracownik potwierdzi podpisem na protokole, iż przedmiotowy element został dostarczony Zamawiającemu. Każdorazowo przed przekazaniem dokumentacji i sporządzeniem protokołu jej przekazania, Wykonawca winien uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego formę przekazania w zakresie opisu teczek i szczegółowego wykazu przekazywanej dokumentacji.

Podpisany protokół przekazania nie stanowi pokwitowania wykonanych robót i nie upoważnia do wystawienia faktury.

2) Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie całego przedmiotu umowy w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części. Protokół odbioru ostatecznego stanowi finalne pokwitowanie wykonanych robót wraz z ostatecznym rozliczeniem umowy. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

6. Nadzór autorski.

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) winien sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą [1]. W przypadku pytań oferentów na etapie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do udzielania stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na żądanie Zamawiającego. Koszty pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej.

7. Płatności.

Zamawiający przewiduje płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia jedną fakturą końcową, wystawioną przez Wykonawcę na podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru ostatecznego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia wynagrodzenia za składowe dokumentacji objęte przedmiotem zamówienia, których wykonanie nie będzie konieczne do uzyskania zezwolenia na realizację robót budowlanych. Wartość potrącenia będzie ustalona w oparciu o kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do umowy sporządzony przez Wykonawcę.

8. Termin realizacji.

Zamawiający ustala termin realizacji prac projektowych: **do dnia 30.06.2020 r.**

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na przedłużanie terminu uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania kompletnej dokumentacji technicznej i realizacji robót budowlanych wynikające nie z winy Wykonawcy.

9. Przepisy związane.

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności:

1. [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409),
2. [1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),
3. [1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430),
4. [1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735),
5. [1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),
6. [1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),
7. [1.6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133),
8. [1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690),
9. [2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721),
10. [3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14 poz. 60),
11. [4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602),
12. [4.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729),
13. [4.2] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393),

14. [4.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181),
15. [5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami),
16. [5.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397),
17. [6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229),
18. [7] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989 r. Nr 30 poz. 163),
19. [7.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45 poz. 453),
20. [7.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454),
21. [7.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz.455),
22. [7.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78 poz. 837),
23. [8] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115 poz. 741),
24. [8.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663),
25. [8.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109),
26. [9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 1982 r. Nr 19 poz. 147),
27. [9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001 r. Nr 102 poz. 1122),
28. [10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1991 r. Nr 107 poz. 464),
29. [11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr z 2000 r. 84 poz. 948),

30. [12] Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872),
31. [13] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177),
32. [13.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (.....) (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),
33. [13.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072),
34. [14] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42),
35. [15] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93),
36. [16] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296),
37. [17] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30 poz.168),
38. [18] Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 216 poz. 1676),
39. [19] Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675).

CZĘŚĆ IV

Kosztorys ofertowy

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska od km 21+390 do skrzyżowania z przejazdem kolejowym o dł. ok. 5,4 km w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna”

Lp.	Części składowe opracowania	Ilość	Cena PLN
1.	Mapa do celów projektowych	1 kpl.	
2.	Opracowanie ewidencyjne	1 kpl.	
3.	Materiały do zgłoszenia robót budowlanych	4 egz.	
4.	Projekt wykonawczy branży sanitarnej	4 egz.	
5.	Projekt wykonawczy branży drogowej	4 egz.	
6.	Projekt stałej organizacji ruchu	4 egz.	
7.	Przedmiar robót	2 egz.	
8.	Kosztorys inwestorski	2 egz.	
9.	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	2 egz.	
10.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	4 egz.	
11.	Oryginały opinii i uzgodnień	1 kpl.	
12.	Wersja elektroniczna na CD		
13.	Nadzór autorski		
Razem netto			
Podatek VAT 23%			
Razem brutto			

.....
Pieczętki i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy zgodnie z rejestrem handlowym lub wypisem z ewidencji działalności gospodarczej

..... dnia

CZEŚĆ V

PROJEKT UMOWY

Zawartej w dniu w Małkini Górnej, pomiędzy:

Gminą Małkinia Górna, z siedzibą przy ul. Przedszkolnej 1, 07-320 Małkinia Górna,

NIP: 759-16-24-930 REGON 550667920, reprezentowaną przez:

Bożenę Kordek – Wójta Gminy Małkinia Górna

przy kontrasygnacie

Krystyny Wetoszka – Skarbnika Gminy Małkinia Górna

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego (nr postępowania), na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.), zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska od km 21+390 do skrzyżowania z przejazdem kolejowym o dł. ok. 5,4 km w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna” obejmujące wszystkie wymogi określone szczegółowo w Zapytaniu ofertowym (Opisie przedmiotu zamówienia – Część III Zapytania ofertowego, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy)

2. Dokumentacja Projektowa musi zawierać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część Dokumentacji Projektowej.

3. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić za wykonanie Dokumentacji Projektowej wynagrodzenie w wysokości:

Netto: złotych

Słownie netto: złotych

Podatek VAT % tj. złotych

Brutto: złotych

Słownie brutto: złotych

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji technicznej (Opisie przedmiotu zamówienia – Część III Zapytania ofertowego).
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i weryfikacji w zakresie wynikającym z przepisów prawnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać dostarczyć Zamawiającemu Dokumentację Projektową stanowiącą przedmiot Umowy wraz z uzgodnieniami, opiniami i sprawdzeniami, o których mowa w ust. 1 i 2 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia

§ 3

1. Strony postanawiają, że płatność za wykonaną Dokumentację Projektową nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej, o której mowa w pkt. 7 Specyfikacji Technicznej (Opisie przedmiotu zamówienia – Część III Zapytania ofertowego)
2. Zapłata za fakturę zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:
3. Faktury za opracowanie dokumentacji będą wystawione na Nabywcę: Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, NIP: 759-16-24-930.

§ 4

1. Dokumentacja Projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy stanowi własność Zamawiającego.
2. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu poszczególnych elementów dokumentacji Zamawiający przejmie autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonywanych w ramach Umowy na polach eksploatacji szczegółowo określonych w części I Zapytania ofertowego.

§ 6

1. Wykonawca wyznacza p. do koordynowania prac projektowych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
2. Zamawiający wyznacza p. do koordynowania realizacji zamówienia.

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi przy udziale właściwie umocowanych przedstawicieli stron niniejszej umowy.

§ 7

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowiąc będą kary umowne z następujących tytułów:

1) za zwłokę w wykonaniu prac projektowych w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2) Maksymalna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 30% kwoty brutto umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań za niedopełnienie postanowień umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy.

4. Kary pieniężne zostaną potrącone z dowolnej faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego.

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

§ 8

1. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane.

2. Wynagrodzenie wskazane przez Wykonawcę w ofercie obejmuje także wynagrodzenie za czynności nadzoru autorskiego na etapie wykonania robót budowlanych.

§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony.

2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy gdy nastąpią:

a) klęski żywiołowe,

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,

c) zmiany będące następstwem działania podmiotów trzecich,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia gdy nastąpi:

a) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

3) Zmiany osobowe

a) zmiana osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem,

b) zmiana osób koordynujących wykonanie umowy.

4) Płatności

a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy.

5) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Zapytaniem ofertowym,

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

6) Zmiana wysokości wynagrodzenia:

a) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

1) ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeżeli taką możliwość przewidywała umowa,

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

3) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę

§ 10

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią.

§ 11

1. Dokumentacja Projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy stanowi własność Zamawiającego.

Wraz z odbiorem ostatecznym opracowań projektowych zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych wykonywać autorskie prawa zależne oraz:

1) użytkować opracowania projektowe na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie:

a) innym wykonawcom jako podstawę lub materiały wyjściowe do wykonania innych opracowań projektowych,

b) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót,

d) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.

2) wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji,

3) wprowadzać opracowania projektowe lub ich część do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

4) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką.

2. Zamawiający nie może zbywać opracowań projektowych ani ich dowolnych części oraz nie może usuwać oznaczeń określających ich autora.

§ 12

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

3. jeżeli zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może zwrócić się do właściwego sądu.

§ 13

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych postanowieniem niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 15

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią:

1. Oferta Wykonawcy z dnia
2. Specyfikacja Techniczna – Opis przedmiotu zamówienia – Część III Zapytania ofertowego,
3. Warunki Ogólne Umowy o Prace projektowe – Część V Zapytania ofertowego,
- 4) Kosztorys ofertowy z dnia

§ 16

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: