

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu sali w budynku Szkoły Podstawowej w Glinie.

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sali w budynku Szkoły Podstawowej w Glinie.

W zakres opracowania wchodzi:

- prace przygotowawcze oraz zerwanie posadzek,
- wykonanie izolacji cieplnej wraz z okładziną z płyt gipsowo – kartonowych,
- wymiana opraw na świetłówkowe 4x20,
- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania – PRZEDMIAR ROBÓT

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Wymagany czas realizacji 26.08.2016 r.

3. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w **formie pisemnej** na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania w kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie remontu sali w budynku Szkoły Podstawowej w Glinie”
2. Termin składania ofert: do 09.08.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.
3. Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.
3. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 26.08.2016 r.
4. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.
5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczętą imienną.
6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji 29 644 29 85
7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).
8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.
9. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

W załączeniu:

Formularz oferty – załącznik nr 1
Przedmiar robót – załącznik nr 2

WÓJT
Bożena Kordek
mgr Bożena Kordek

Załącznik nr 1

..... dnia 2016 roku.

.....

.....

/nazwa i adres oferenta/

.....

NIP

.....

telefon

OFERTA

Oferujemy realizację zamówienia na wykonanie remontu sali w budynku Szkoły Podstawowej w Glinie w zakresie przedstawionym w zapytaniu ofertowym za:

1. Cena oferty

Cena brutto złotych,

słownie:

Cena netto: złotych,

słownie:

Podatek VAT złotych,

słownie:

W tym:

2. Przedmiot zamówienia zrealizuję samodzielnie.

3. Termin realizacji zamówienia:**2016 roku.**

4. Udzielamy gwarancji na okres **36** miesięcy, licząc od daty końcowego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

6. Termin płatności faktury do 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, po protokolarnym odbiorze wykonanych robót.

.....
/podpis osób upoważnionych do występowania w imieniu firmy

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA W GLINIE
INWESTOR : SZKOŁA W GLINIE
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 27.07.2016

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+kz(M)+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.07.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.90*5.60	m ²		
			m ²	16.240	
				RAZEM	16.240
2	KNR-W 4-01 0815-07 poz. zast.	Demontaż cokołu drewnianego przypodłogowego i deski osłonowej ze ścian współczynnik do R=0.5 (2.90+5.60)*2*2	m		
			m	34.000	
				RAZEM	34.000
3	KNR-W 4-02 0516-01	Demontaż i ponowny montaż grzejników co pochodzących z demontażu 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach (2.90+5.60)*3.10-(1.20*1.50)*2	m ²		
			m ²	22.750	
				RAZEM	22.750
5	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 5 cm pionowe z płyt układanych na sucho (2.90+5.60)*3.10-(1.20*1.50)*2	m ²		
			m ²	22.750	
				RAZEM	22.750
6	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (2.90+5.60)*3.10-(0.90*2.0)	m ²		
			m ²	24.550	
				RAZEM	24.550
7	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 2.90*5.60	m ²		
			m ²	16.240	
				RAZEM	16.240
8	KNR-W 4-01 0353-11	Demontaż parapetów wewnętrznych z tworzywa sztucznego ze ścian drewnianych 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników konglomeratu w ścianach drewnianych l=1.40m 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB - płyta Inwestora 2.90*5.60	m ²		
			m ²	16.240	
				RAZEM	16.240
11	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 16.240	m ²		
			m ²	16.240	
				RAZEM	16.240
12	KNR-W 4-01 0815-08 poz.zast.	Montaż listew przyściennych z drewna liściastego-współczynnik do R=0.5 (2.90+5.60)*2	m		
			m	17.000	
				RAZEM	17.000
13	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw na świetlówkowe 4x20 W wpuszczane w sufit 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu innym niż beton 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
15	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 5-08 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (2.90*5.60)+(2.90+5.60)*2*1.50	m ²		
			m ²	41.740	
				RAZEM	41.740
18	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania (2.90+5.60)*2*1.50- (0.90*1.50)	m ²		
			m ²	24.150	
				RAZEM	24.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.20*1.50*2*2.50	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
20	KNR-W 4-01 1209-06	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0.90*2.0*2.50	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500