

**Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Orle.**

**1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO**

Gmina Małkinia Górna  
ul. Przedszkolna 1  
07-320 Małkinia Górna  
telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118  
e-mail: [poczta@malkiniagorna.pl](mailto:poczta@malkiniagorna.pl)

**2. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Orle.

W zakres opracowania wchodzi:

- prace przygotowawcze oraz demontaż starej instalacji hydraulicznej,
- wykonanie nowej instalacji hydraulicznej,
- montaż sanitariatów,
- przygotowanie nawierzchni ścian oraz położenie nowych tynków wraz z malowaniem ścian farbami emulsyjnymi
- wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z wymianą drzwi,
- ułożenie posadzki jednobarwnej z płytek kamionkowych,
- licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania – PRZEDMIAR ROBÓT

**Wymagany okres gwarancji:** 36 miesięcy

**Wymagany czas realizacji** 26.08.2016 r.

**3. Forma złożenia oferty:**

1. Ofertę należy złożyć w **formie pisemnej** na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania w kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie remontu łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Orle”
2. Termin składania ofert: do 08.08.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.  
Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.
3. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 26.08.2016 r.
4. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.
5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęcią imienną.
6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji 29 644 29 85
7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).
8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.
9. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

W załączeniu:

Formularz oferty – załącznik nr 1  
Przedmiar robót – załącznik nr 2

**WÓJT**  
*Bożena Kordecka*  
mgr Bożena Kordecka

Załącznik nr 1

..... dnia ..... 2016 roku.

.....

.....

/nazwa i adres oferenta/

.....

NIP

.....

telefon

## OFERTA

Oferujemy realizację zamówienia na wykonanie remontu łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Orle w zakresie przedstawionym w zapytaniu ofertowym za:

### 1. Cena oferty

Cena brutto ..... złotych,

słownie: .....

Cena netto: ..... złotych,

słownie: .....

Podatek VAT ..... złotych,

słownie: .....

W tym:

2. Przedmiot zamówienia zrealizuję samodzielnie.

3. Termin realizacji zamówienia: .....**2016 roku.**

4. Udzielamy gwarancji na okres **36** miesięcy, licząc od daty końcowego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

6. Termin płatności faktury do 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, po protokolarnym odbiorze wykonanych robót.

.....  
/podpis osób upoważnionych do występowania w imieniu firmy

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LAZIENKI  
ADRES INWESTYCJI : ORŁO  
INWESTOR : SZKOŁA ORŁO  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 27.07.2016

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [kz] .....	% M
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+kz(M)+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.07.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki z lastrico 2.60*4.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.220</b>
2	KNR-W 4-02 0119-06	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego o śr. 80-100 mm uszczelnionego folią aluminiową - w wykopie 6.0	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-posadzka betonowa dla wymiany kanalizacji 6.0*0.80*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
4	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.720+12.220*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.331	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.331</b>
5	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 3 0.720+12.220*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.331	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.331</b>
6	KNR-W 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 0.80 m i głębokości do 1.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III 6.0*0.80*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
7	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 6.0	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
8	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 6.0*0.80*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
9	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 6.0*0.80*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
10	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
11	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm-umywalki Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.5 2	szt. m szt.	2.000	1.500
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 12.0	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
15	KNR-W 4-02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle 25	m m	25.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.000
19	KNR-W 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm 25	m m	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
20	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 12	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
21	KNR-W 2-15 0211-03	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
22	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 2-15 0110-02	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
25	KNR-W 2-15 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm 2	szł. szł.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szł. szł.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
27	kalkulacja własna	Wymiana termy elektrycznej 1	szł. szł.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 4-02 0217-06	Wymiana wpustu ściekowego z pcv o śr. 100 mm 1	szł. szł.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 4-03 0204-02	Wymiana przewodów kabełkowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami 17	m m	 17.000	 17.000
				RAZEM	17.000
30	KNR-W 4-03 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie 1	szł. szł.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 4-03 0506-02	Wymiana przelączników na ścianie 1	szł. szł.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana opraw na świetlówkowe 2x20 W 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
33	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> sufity i ściany (2.60+4.70)*3.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.725	 23.725
				RAZEM	23.725
34	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2.60*4.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.220	 12.220
				RAZEM	12.220
35	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2.60+4.70)*2*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.600	 14.600
				RAZEM	14.600
36	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (2.60+4.70)*2*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.600	 14.600
				RAZEM	14.600
37	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
38	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie  (2.60+4.70)*2*3.25+2.60*4.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.670</b>
39	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-sufity 2.60*4.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.220</b>
40	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany (2.60+4.70)*2*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.600</b>
41	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
43	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
44	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 2.60*2*0.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.160</b>
45	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych,d  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej {(2.60+4.70)*2+1.06*6+2.25*2}*2.25-(0.90*2.0+0.80*2.0*4)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.085	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.085</b>
48	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie-podłoża pod posadzki 1.60*0.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
49	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> 2.60*4.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.220</b>
50	KNR-W 4-01 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> -ościeżnica drewniana 1.0*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
51	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej-obłożenie parapetu okiennego 1.60*0.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>