

INW.271.1.02.2015

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem przebudowy drogi gminnej nr 260413W w msc. Glina odc. od km 0+008 do km 0+995 - etap I.

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową drogi gminnej nr 260413W w msc. Glina odc. od km 0+008 do km 0+995 - etap I.

Zamówienie obejmuje:

stałą kontrolę prowadzonych robót budowlanych, kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym, udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, udział w przeglądach pogwarancyjnych i po upływie okresu rękojmi.

Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. Nr 1409, z późn. zm.) tj. :reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę odcinka o długości 987 m od km 0+008 do km 0+995. Założenia projektowe: - klasyfikacja drogi - dojazdowa droga gminna, - prędkość projektowa - 50 km/h, - szerokość jezdni - 5,0 m, - szerokość poboczy - 2x0,75 m - spadek poprzeczny jezdni dwustronny- 2%, - długość projektowanego odcinka - 987,0 m, Zastosowano przekrój typu drogowego w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania. Na odcinkach prostych i na łukach poziomych R>450 zaprojektowano spadek jezdni jako dwustronny daszkowy 2%. Pobocza szerokości 0,75 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 8% w kierunku przeciwnym do osi jezdni przy spadku daszkowym. Zjazdy indywidualne o zmiennej szerokości i długości zgodnie z projektem zagospodarowania, spadek zmienny w zależności od istniejącego zagospodarowania terenu przyległego. Przebudowę drogi projektuje się głównie istniejącym śladem, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Projektowana jezdnia mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego. Ze względu na bardzo małe natężenie ruchu oraz

przeznaczenie drogi szerokość jezdni przyjęto jako 5,0 m, z poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym. Lokalizację i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu. W ramach zadania przewiduje się również oczyszczenie istniejących rowów i wymianę w ich linii istniejących i montaż nowych przepustów z rur HDPE śr. 400 mm, co usprawni spływ wody i zabezpieczy korpus drogowy przed jej wpływem. Wody opadowe z korony drogi kieruje się powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych połączonych z istniejącymi rowami melioracyjnymi (z uwagi na kategorię drogi (KDD), ścieki deszczowe z drogi nie wymagają oczyszczenia przed wprowadzeniem ich do wody i gleby). Konstrukcję drogi gminnej realizowanej w ramach przebudowy tworzy: a) odcinek od km 0+008 do km 0+868 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1-2 gr. 4 cm, zgodnie z WT-2 2010, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1-2 gr. śr. 6 cm, zgodnie z WT-2 2010 (alternatywnie warstwa z mieszanki asfaltowej typu AC 16 TD), - wyrównanie istniejącej nawierzchni z elementów betonowych warstwą z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, śr. gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu, - istniejąca nawierzchnia z elementów betonowych. Łączna grubość konstrukcji jezdni wynosi ok. 50-55 cm. b) odcinek od km 0+868 do km 0+995 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1-2 gr. 4 cm, zgodnie z WT-2 2010, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1-2 gr. śr. 6 cm, zgodnie z WT-2 2010 (alternatywnie warstwa z mieszanki asfaltowej typu AC 16 TD), - wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej warstwą z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, śr. gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu, - istniejąca nawierzchnia żwirowa. Łączna grubość konstrukcji jezdni wynosi ok. 40-45 cm. Na szerokości 0,5 m od krawędzi istniejącej nawierzchni (5,0 m szerokości) zaprojektowano warstwę kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm, z uwagi na konieczność poszerzenia podbudowy dla nowych warstw konstrukcyjnych. Konstrukcję zjazdów indywidualnych tworzy: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1-2 gr. 6 cm, zgodnie z WT-2 2010, (alternatywnie warstwa z mieszanki asfaltowej typu AC 16 TD), - podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm, - nasypy z kruszywa naturalnego, gr. zmienna, - istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie. Po zakończeniu robót związanych z przebudową jezdni, wykonaniem poboczy, zjazdów i oczyszczeniu rowów należy uporządkować i wyplantować przyległy do nich teren zieleni, skarp i rowów (w granicach pasa drogowego). Odwodnienie nawierzchni zabezpiecza się poprzez nadanie jej spadków poprzecznych i podłużnych z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania, zgodnie z przekrojem podłużnym i przekrojami normalnymi i odprowadzeniem wód opadowych do istniejących odbiorników poprzez rowy przydrożne i przepusty z rur PEHD.

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie: <http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=138477>

3. Forma złożenia oferty:

- a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
- b. Termin składania ofert: do 25.05.2015 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać wartość procentową od ceny ofertowej netto plus podatek VAT uwzględniającą wszelkie składniki wartości zamówienia.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczętą imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).
8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl i tablicy ogłoszeń.
9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopia odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.
10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.


WÓJT
mgr Beata Kordek

FORMULARZ OFERTOWY dot.

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem przebudowy drogi Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową drogi gminnej nr 260413W w msc. Glina odc. od km 0+008 do km 0+995 - etap I.

1. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa

Adres.....

NIP

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

brutto zł (słownie:) w tym podatek VAT w wysokości % co stanowi kwotę: zł, wartość usług bez podatku VAT (netto) wynosi: zł (słownie:).

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, zapoznałem się z projektem przebudowy drogi oraz dokonałem wizji lokalnej planowanej inwestycji i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

..... dnia

(PODPIS WYKONAWCY)

UMOWA

(niniejszy wzór umowy będzie wykorzystany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą i może być edytowany i dostosowany do potrzeb stron w zakresie wynikającym z warunków postępowania o zamówienie publiczne oraz złożonej oferty)

zawarta w dniu2015 roku w Małkini Górnej, pomiędzy:

.....

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

.....

a, NIP....., REGON

zwanej w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, w wyniku którego oferta **Wykonawcy** została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Przedmiotem umowy jest **pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w ramach zadania pod nazwą : „Przebudowa drogi gminnej nr 260413W w msc. Głina odc. od km 0+008 do km 0+995 - etap I,**
3. Szczegółowy zakres usług niezbędnych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia stanowi opis przedmiotu zamówienia zawarty w zapytaniu ofertowym oraz projekt budowlany.

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: brutto zł (słownie:) w tym podatek VAT w wysokości % co stanowi kwotę: zł, wartość usług bez podatku VAT (netto) wynosi: zł (słownie:).
2. Całkowita cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem umowy.
3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany rachunkiem/fakturą, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionego/ej rachunku / faktury VAT wraz z protokołem odbioru.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na okres realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty jej podpisania do dnia 30.06.2015r.

§ 4

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz normami i specyfikacjami technicznymi, umową z wykonawcą.
2. Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Inwestora jako Zamawiającego w ramach umowy zawartej z wykonawcą usług, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych, nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą, to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Inwestora, w celu podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.
4. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania poleceń Wykonawcy dotyczących wykonania zamówień dodatkowych.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy;
 - b) w przypadku każdorazowego stwierdzenia niestarannego działania inspektora nadzoru w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
2. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu cywilnego.

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach:
 - w razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
 - w razie niezgłoszenia konieczności wykonania zamówień dodatkowych,
 - w przypadku przeniesienia wierzycelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody zamawiającego,
 - w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o określonym powyżej zdarzeniu.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw:
 - 1) Prawo budowlane;
 - 2) Kodeks cywilny;
 - 3) Inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy;z odnośnymi przepisami wykonawczymi.
2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
 - 1 dla Wykonawcy,
 - 2 dla Zamawiającego

§ 8

Załączniki do umowy

Integralną częścią umowy jest:
– Załącznik Nr 1 - oferta Wykonawcy,

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA